

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева Baxi UBVT 200 SC

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boylер-kosvennogo-nagreva-baxi-ubvt-200-sc>



Описание

- Бойлер косвенного нагрева Baxi UBVT 200 SC — это высокоэффективные эмалированные стальные бойлеры емкостью от 200 до 3000 литров.
- Стенки и змеевик бойлера покрыты титановой эмалью, не содержащей хрома, что не только отлично защищает бойлер от агрессивных воздействий, но и отвечает самым жестким гигиеническим нормам.
- Благодаря тепловой изоляции толщиной 100 мм из полиуретана, оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.
- Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для любого объекта.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Температура горячей воды макс. *С	65
Вид бака	Цилиндрический

Страна производителя	Италия
Тип камеры сгорания	Открытая
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Тип розжига	пьезоподжиг
Давление на входе, атм	— 10
Цвет	серый
Гарантийный срок	3 года
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	защита от перегрева, от избыточного давления, обратный клапан
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	610x1423x610 мм
Полезный объём	200 л
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	1 кв. м.
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
Нагревательный элемент	Спиральный
Диаметр входа линии рециркуляции	$\frac{3}{4}$
Электропитание	220-240/1/50
Газ-контроль	Да
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2.2
УЗО	Да
Время нагрева до 75*С	24 мин
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Комплектация	сливной кран
Тип котла	газовый
Количество контуров	двухконтурные
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Установка	настенная
Отапливаемая площадь	400 кв. м.

Конденсационный	Да
Энергонезависимый	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный расширительный Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Объем бака, л	200 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Сбоку

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.