

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Кассетная сплит-система Oasis VK-18M

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya_split_sistema_oasis_vk_18m



Описание

- Иногда нам необходимы особо мощные сплит-системы, с помощью которых можно получить нужную температуру даже в самых просторных помещениях.
- Полупромышленная серия сплит-систем «making oasis everywhere» эффективно справляется с такими задачами.
- Кассетные сплит-системы предназначены для обеспечения комфортного климата в офисных помещениях, торговых центрах, супермаркетах и ресторанах.
- Они прекрасно вписываются в интерьер и во многих случаях их использование – это единственное решение проблемы кондиционирования помещения.
- Кассетные кондиционеры также состоят из внешнего и внутреннего блока.
- Внутренний блок встраивается в подвесной потолок, наружный блок находится вне охлаждаемого помещения.
- Равномерное охлаждение/обогрев помещения достигаются за счет подачи воздуха сразу в четырех направлениях.
- Угол наклона жалюзи устанавливается с помощью пульта ДУ.
- Особенности и преимущества Oasis VK-18M: Функция комфортного сна обеспечивает энергосбережение и создает оптимальный микроклимат ночью Функция самодиагностики

упрощает обслуживание системы Автоматический перезапуск обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения Сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410A Работает в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха Подача воздуха в четырех направлениях - для равномерного распределения воздушного потока Возможность приточной вентиляции Возможен автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении Гидрофильный испаритель увеличивает эффективность теплообмена в режимах охлаждения и разморозки Внешний блок может работать с внутренними блоками различных типов Возможна работа на обогрев при температуре воздуха на улице до -15 градусов Программируемый таймер включения/выключения Система самодиагностики упрощает обслуживание сплит-системы Декоративная компактная Euro панель Гарантия - 3 года

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	35
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.06
Коэффициент эффективности COP	3.47
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Мощность обогрева	5.8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.732 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.671 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	15 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	83 × 83 × 23 см

Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 78 × 60.5 см
Вес (внутренний блок)	23 кг
Вес (внешний блок)	38 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	800
Вес	61 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.