

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Морозильный ларь Polair SF130LF-S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/morozilnye-lari/morozilnyy-lar-polair-sf130lf-s>



Описание

- Морозильный ларь Polair SF130LF-S – мобильная низкотемпературная модель серии Standard для хранения замороженных продуктов и замораживания ограниченного количества охлажденных продуктов.
- Данный ларь – продукт российского производства, но разработка конструкции и технологическое оборудование – итальянские.
- Модель находит широкое применение и может работать: на пищевых и перерабатывающих производствах, в магазинах, уличных кафе, в столовых и буфетах санаториев, школ, клиник, театров, стадионов.
- Особенности модели: удельное электропотребление низкое – до 1,6 кВт•ч/сутки при емкости 295 л; количество отделений – 1 шт.
- ; использование коррозионностойких, безопасных, прочных материалов; охлаждение полезного объема – статическое; функция быстрой заморозки: одновременно можно замораживать продукты объемом до 60 л (20 % емкости); разморозка производится принудительно; принудительное, конвективное охлаждение конденсатора – обдувом; корпус ларя перфорирован для воздухообмена в агрегатном отсеке; покрытие корпуса изнутри и снаружи позволяет нанести логотип, декор, индивидуальное окрашивание; для легкого удаления жидкости при обслуживании в нижней части камеры выполнено отверстие (при работе –

заглушено).

- Стандартная комплектация: компрессор – герметичного типа, производства ЕС; электронный блок управления: дисплей с индикацией температуры (точность – 1 °С), самодиагностика, расширение функций возможно с дополнительным контроллером, который приобретается отдельно; испаритель – алюминиевый, в виде змеевика; конденсатор – батарея из алюминия и меди с вентилятором охлаждения; панели корпуса имеют эффективную теплоизоляцию (70 мм), поверхности: внешние – оцинкованная сталь с полимерным покрытием, внутренние – пищевой алюминий или оцинкованная сталь с полимерным покрытием; крышка ларя – поднимающаяся, глухая, плоская, материалы: снаружи – оцинкованная сталь с полимерным покрытием, внутри – пищевые пластик или алюминий; крышка оснащена удобной ручкой и замком; корзина – 1 шт.
- (вместимость max – 4 корзин, прочие корзины приобретаются отдельно); ролики.

Характеристики

Вес, кг	64 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	295 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	1
Тип оттайки	принудительная
Функция быстр. заморозки небольших объемов продукт	есть
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	эл.блок
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	4
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием или алюминий
Наличие замка	Есть
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть

Толщина стенки корпуса	70 мм
Потребляемая электроэнергия	1.6 кВт/сутки
Мощность (будет удалено)	0,16 кВт
Высота в упаковке	1009 мм
Длина в упаковке	1125 мм
Масса в упаковке	71 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	880 мм
Длина, мм	1070 мм
Наличие замка	Есть
Полезный объем, л	295 л
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.