## Описание товара Гидравлическая тележка резина ОX25-RU115 OXLIFT 2500 кг



## Описание

□Грузоподъемность 2500 кг □Высота подъема вил 85-200 мм □ □Длина вил 1140 - 1150 мм □Ширина вил 54 - 550 мм □ Размер роликов 80\*70 мм □Размер рулевых колес 200\*50 мм □ Материал колес резина/металл □Вес 73 кг Модель ОХ25-RU115 — складская гидравлическая тележка грузоподъемностью 2500 кг, оснащенная вилами длиной 1140 - 1150 мм и обрезиненными алюминиевыми колесами. Хорошо подходит для использования на дощатых, бетонных и металлических полах, плитке, асфальте. Эта ручная рохля отличается повышенной тишиной передвижения, меньшим уровнем вибраций на грубых поверхностях, улучшенной управляемостью на скользких напольных покрытиях. Изготовлена из 3-миллиметровой стали, что увеличивает стойкость к нагрузкам и износу.

## Характеристики

Грузоподъемность кг 2500

Высота подъёма мм 85-200

Диаметр колеса, мм 200

Тип гидравлического насоса АС

Толщина металла до покраски мм 3.00

Длина вил мм 1140 - 1150

Ширина несущей поверхности вил мм 540 - 550

Материал рулевых колёс Резина

Материал роликов Полиуретан

Размер вилочных роликов мм/ 80\*70

Количество рулевых колёс/роликов шт. 2/4

Высота ручки	мм 1227
Собственный вес	кг 78
ЦВЕТ	Красный

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.