

## **Коммерческое предложение от 10.05.2025**

Наименование товара: **Твердотопливный наружный котел Буржуй-К Т-12АМК**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_12\\_-1397330623](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_12_-1397330623)



### **Описание**

Наружный котёл является комплексным решением для организации готовой системы отопления. Котлы серии АМК являются самым бюджетным вариантом блочно-модульной котельной. Как и все котлы «Буржуй-К», котлы серии АМК работают на твёрдом топливе (дрова, уголь, торфяные и топливные брикеты).

Наружный котел – детально продуманное оборудование. Он представляет собой конструкцию, включающую водогрейный котел и каркасный модуль. Он функционирует по принципу пиролиза – сжигании газа, выделяемого при тлении органического топлива. Такое устройство обладает стабильно высоким КПД и может похвастаться экономичностью и долговечностью. Каркасный модуль сделан из металла и утеплён с помощью современных эффективных материалов. Модуль полностью герметичен и очень устойчив к любым погодным условиям, а потому может быть установлен в любом регионе, вне зависимости от климата. В любой момент вы можете получить доступ к котлу для его обслуживания, ремонта или настройки.

### **Особенности и преимущества Буржуй-К Т-12АМК:**

- Отсутствие необходимости в обустройстве отдельной котельной
- Простота эксплуатации и неприхотливость в процессе службы

- Мобильность (при необходимости котел серии АМК можно транспортировать для установки на новом месте) и удобство применения на временной основе
- Легкость установки, интеграция в любую систему отопления
- Котлы наружного применения служат долгие годы, не теряя своих качеств и не снижая эффективности работы.

## Характеристики

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Страна бренда                              | Россия            |
| Производство                               | Россия            |
| Топливо котла                              | Дрова/Уголь/Торф  |
| Мощ. (уголь), кВт                          | 12                |
| Мощ. (торф), кВт                           | 12                |
| Мощ. (дрова), кВт                          | 12                |
| Тип котла                                  | Энергонезависимый |
| Режим работы                               | Отопление         |
| Камера сгорания                            | Открытая          |
| Теплообменник                              | Стальной          |
| Кол-во секций                              | 1                 |
| Тип установки                              | Напольный         |
| Регулировка подачи воздуха                 | Да                |
| Время сгорания дерева, ч                   | 5                 |
| Время сгорания угля, ч                     | 12                |
| Мак длина полена, см                       | 45                |
| Мак давление отопит контура, Атм           | 4,4               |
| Min давление отопит контура, Атм           | 1                 |
| Присоединительный дымохода, мм             | 130               |
| Присоединительный øконтур<br>отопления , " | 4                 |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 147x54x112,7      |
| Вес, кг                                    | 410               |
| Гарантия                                   | 2,5 года          |
| Высота, см                                 | 147               |
| Ширина, см                                 | 54                |
| Глубина, см                                | 112,7             |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.