


# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Quattroclima QV-I60FG/QN-I60UG



## Описание

В 2021 году в линейке полупромышленных сплит-систем QUATTROCLIMA произошли важные изменения. Теперь коммерческие кондиционеры бренда могут работать на охлаждение при наружных температурах до -15 °С, что позволяет использовать их также в серверных, лабораториях, помещениях для хранения продуктов и цветов. Напольно-потолочные сплит-системы незаменимы в тех случаях, когда требуется установка на полу, вдоль стены или под потолком, а установка кассетного кондиционера нецелесообразна из-за отсутствия в помещении подвесного потолка или потому, что оно обладает сложной планировкой. Напольно-потолочные кондиционеры отличаются низким уровнем шума и простотой установки. Сплит-системы состоят из наружного и внутреннего блоков и представлены на сайте в виде комплекта для удобства пользователя. В комплект входит инфракрасный пульт дистанционного управления.

## **Особенности и преимущества Quattroclima QV-I60FG/QN-I60UG:**

- Самодиагностика
- Регулировка направления воздушного потока
- Режим осушения воздуха
- Таймер включения / выключения
- Авто-рестарт
- Режим вентиляции

## Характеристики

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Модель кондиционера | 60 (до 170 м.кв) |
| Площадь помещения   | 170 кв. м.       |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип внутреннего блока                                   | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 16.12 кВт            |
| Мощность обогрева                                       | 17.58 кВт            |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 5.2 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 5.1 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B/B                  |
| Максимальная длина трассы                               | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 43                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 60                   |
| Электропитание                                          | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.1                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.45                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | -15 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 19.05                |
| Перепад высот                                           | 30 м                 |
| Хладагент                                               | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 2000                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 23.5 × 160 × 69 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 37 × 94 × 132.5 см   |
| Вес (внешний блок)                                      | 99 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                   | 44 кг                |
| Вес                                                     | 143 кг               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.