

Коммерческое предложение от 03.07.2025

Наименование товара: **Фанкойл канальный Electrolux EFF-1600G100 Carryflow**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/fankoyly/_electrolux_eff_1600g100_carryflow



Описание

Канальные фанкойлы серии CARRYFLOW – самая востребованная модель для монтажа в помещениях большой площади и сложной конфигурации. Возможность скрытой установки и высокий напор позволяют равномерно по воздуховодам очищенный и охлажденный воздух в любую часть помещений, а также обслуживать одним фанкойлом сразу несколько помещений.

Особенности и преимущества Electrolux EFF-1600G100 Carryflow:

- Привлекательный дизайн декоративного корпуса
- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Легкомоющийся фильтр
- Низкий уровень шума
- Высокий уровень напора воздуха, статистическое давление (70 или 100 Па) и производительности
- Расширительный дренажный поддон для более надежной защиты потолка
- Универсальность монтажа и установки:
 - выбор направления снятия фильтра
 - возможность подвода провода хладагента с правой и с левой стороны

- Опционально поставляются:
 - проводной пульт с ЖК-дисплеем
 - термостат
 - групповое управление и диспетчеризация

Технические данные приведены для следующих условий:

Холодопроизводительность при температуре воздуха 27°C по сухому термометру, 19,5°C по влажному, при температуре воды на входе/выходе 7/12°C.

Теплопроизводительность при температуре воздуха 20°C по сухому термометру, температура воды на входе 50°C.

Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Мощность охлаждения	15.5 кВт
Мощность обогрева	23.3 кВт
Присоединительный размер	3/4"
Расход воды, л/ч	2425
Количество труб фанкойла	2
Модель фанкойла	Electrolux Carryflow
Потребляемая мощность (обогрев)	0.55 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.55 кВт
Высота	40 см
Ширина	129 см
Длина	87.7 см
Расход воздуха, куб. м/ч	2720
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума, дБ	51
Электропитание	220-240/1/50
Вес	76 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Рекомендуемый трехходовой клапан RCVA3/4(6,0)-230

Цвет

серебристый

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.