

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел Amulet КСГ 60**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyj_gazovyj_kotel_amulet_ksg_60



Описание

Отопительные котлы «Амулет» изготавливаются по самым передовым технологиям на автоматизированных и роботизированных европейских производственных линиях на заводе «Лемакс». Напольные котлы предназначены для отопления помещений большой и средней площади. Они могут быть как энергонезависимыми, так и подключаться к сети 220В. Котлы представлены расширенной линейкой мощностей от 7,5 до 100 кВт. Отличаются надежностью, высоким КПД и низкой стоимостью владения.

Особенности и преимущества Лемакс Amulet 60:

- Инновационные турбулизаторы
- Великолепный дизайн и превосходный функционал
- Котел прослужит дольше благодаря цилиндрическому теплообменнику
- Теплообменник имеет всего один сварной шов, а его цилиндрическая форма обеспечивает равномерное распределение давления до рабочих 3 атмосфер
- Итальянская автоматика и горелка
- Котлы «Амулет» оснащаются автоматикой Sit и горелкой Polidoro

- Котлы «Амулет» на 10% продуктивнее
- Котлы энергонезависимы работают 24/7 бесперебойно
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности, а также инжекционной микрофакельной горелкой
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Низкая цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели

Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	600 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	60 кВт
Установка	Напольная
Модель котла	Amulet КСГ
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Способ установки	Вертикально
КПД %	90
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет

Расход природного газа куб. м/час	4.5
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	— 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	объем теплоносителя 62.56 л.
Цвет	голубой
Гарантийный срок	3 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Диаметр дымохода	140 мм
Патрубок подключения контуров отопления	2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	62.2 см
Ширина	53 см
Высота	102.1 см
Вес	97 кг
Видео	//www.youtube.com/embed/r1Bg230PzWI

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.