

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Машина овощерезательно-протирочная ТОРГМАШ ОМ-350П 380В

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/protirochnye-mashiny/mashina_ovoshcherezatelno_protirochnaya_torgmash_om_350p_380v



Описание

Овощерезательно-протирочная машина **ТОРГМАШ ОМ-350П** используется на предприятиях общественного питания и торговли для нарезания сырых и вареных овощей, шинковки капусты и протирания овощей, фруктов и творога. Модель оснащена зубчато-ремённой передачей, быстродействующими защёлками для крепления и быстросъёмными корпусом с лотком для удобства санитарной обработки.

В комплект поставки входит стенд.

Рабочие органы:

- Ротор лопастной
- Диск протирочный 3 мм
- Решетка ножевая 12x12 мм
- Нож дисковый 2 мм
- Диск шинковочный
- Нож дисковый 10 мм
- Нож комбинированный 10x10 мм

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При нарезании сырых овощей:
 - Брусочки сечением 10х10 мм (картофель): 350 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (картофель, свекла): 200 кг/ч
 - Кружочки (ломтики) толщиной 2 мм (морковь, репа, огурцы): 100 кг/ч
 - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 160 кг/ч
 - Кольца и полукольца толщиной 2 мм (лук репчатый): 140 кг/ч
 - Пластинки 10х12х12мм (картофель, морковь): 200 кг/ч
 - При нарезании вареных овощей:
 - Соломка сечением 1,5х3 мм (морковь, свекла): 200 кг/ч
 - Пластинки 10х12х12 мм (картофель, морковь, свекла): 160 кг/ч
 - При протирании вареного картофеля: 600 кг/ч
- Наружный диаметр вращающихся рабочих органов: 215 мм
- Максимальные размеры посуды:
 - Высота: 320 мм
 - Диаметр: 370 мм
- Потребляемая мощность: 0,8 кВт
- Габариты:
 - Подставка: 730х390х410 мм
 - Овощерезательное исполнение: 410х300х660 мм
 - Овощерезательное исполнение с подставкой: 730х390х1045 мм
 - Протирочное исполнение: 400х295х675 мм
 - Протирочное исполнение с подставкой: 730х390х1060 мм
- Вес:
 - Подставка: 9 кг
 - Комплект сменных, запасных и монтажных частей: 5 кг
- Габариты в упаковке: 850х520х1015 мм
- Объем упаковки: 0,41 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Диск терочный
- Нож комбинированный 2х2 мм

Характеристики

Разновидность	электрическая
Скорость вращения	500 об/мин.
Установка	напольная
Материал	нерж.сталь
Напряжение	380 В

Мощность	0.55 кВт
Ширина	730 мм
Глубина	390 мм
Высота	1060 мм
Вес (без упаковки)	37 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.