

## Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: **Шкаф морозильный Turbo air TGF-5SD**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf\\_morozilnyj\\_turbo\\_air\\_tgf\\_5sd](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-shkafy/shkaf_morozilnyj_turbo_air_tgf_5sd)



### Описание

Морозильный шкаф **Turbo air TGF-5SD** предназначен для демонстрации, заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из оцинкованной стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Морозильники доступны в трех цветовых оттенках: бардовый корпус и белый морозильный отсек отсек, черный корпус и черный морозильный отсек, белый корпус и белый морозильный отсек.

*Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.*

### **Особенности:**

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние морозильника
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Энергосберегающая система управления вентиляторами экономит до 15% электроэнергии

(используя алгоритмическую циркуляцию воздуха для обеспечения оптимальных уровней температуры) и увеличивает срок службы компрессора до 30%

- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя (останавливает вентилятор испарителя когда холодильник открыт) для экономии электроэнергии и повышения срока службы компрессора
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Нижнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Лайтбокс с технологией антиблик
- Дверь собственной конструкции (патент) с тройным стеклопакетом и теплоотражающей пленкой. Облегченная конструкция двери увеличивает срок службы, уменьшает износ роликов и облегчает плавное открытие двери
- Эргономичная ручка является одной из самых лучших на мировом рынке
- Внутреннее освещение: светодиодное с независимым выключателем

#### **Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 2
- Температура окружающей среды: 38 °C

#### **Характеристики**

Температурный режим	от -25 до -3 °C
Объем	167 л
Система охлаждения	динамическая
Исполнение	стеклянные двери
Канапе	Да
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.245 кВт
Ширина	635 мм
Глубина	590 мм
Высота	775 мм
Вес (без упаковки)	83 кг
Страна производства	Ю. Корея

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.