Описание товара ИБП ДПК-1/1-10-220



Описание

ИБП ДПК-1/1-10-220 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Время автономной работы при 100 % нагрузке 5 минут

Форма выходного сигнала чистая синусоида

Гарантия 1 год

Дисплей жидкокристаллический экран

Габариты, мм высота 717, ширина 260, глубина 570

Охлаждение вентиляторы

Байпас Есть

Входная частота, Гц от 46 до 54

Выходная частота, Гц 50

Выходное напряжение, В 220

Диапазон вх. напряжения

без перехода на батареи,В от 176 до 276

Максимальная ёмкость

подключаемых батарей, внешние аккумуляторы не подключаются

А/ч

Мощность, ВА 10000

Перегрузочная

В сетевом режиме инвертор

способность

Процент отклонения

выходного напряжения, %

Разъёмы клеммная колодка

от перегрузки, от короткого замыкания,

Системы защиты от заниженного или повышенного

2

напряжения

Способ размещения на полу

Тип ИБП On-line

есть шум от работы вентиляторов

Уровень шума, dB

охлаждения

Относительная влажность,

%

0 - 95, без конденсата

Количество фаз Одна

Класс защиты ІР20

Страна происхождения Россия

Байпас Есть

Количество фаз 1

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.