

# Описание товара Моноблок низкотемпературный

## Ариада ALS 218



### Описание

Низкотемпературный моноблок **Ариада ALS 218** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

### **Особенности:**

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ 2464Z
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- Электромонтажный комплект: светильник, выключатель и комплект проводов

### **Дополнительные характеристики:**

- Мощность компрессора: 1,1 кВт
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 12,7 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2

- Мощность вентилятора: 0,19 кВт
- Диаметр крыльчатки: 254
- Производительность: 1500 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
  - Поверхность: 8,53 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,076 кВт
  - Мощность ТЭНов: 1,2 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 800 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 5 м
- Объем упаковки: 0,936 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

#### **Характеристики**

Напряжение	220 В
Ширина	760 мм
Глубина	835 мм
Высота	800 мм
Вес (без упаковки)	82 кг
Вес (с упаковкой)	138 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -18 до -16 °С
Ширина (в упаковке)	1010 мм
Глубина (в упаковке)	900 мм
Высота (в упаковке)	1030 мм
Тип установки	ранцевый
Потребляемая мощность	1.45 кВт
Объем камеры	от 8 до 14 м <sup>3</sup>
Хладагент	R404

Бренд

Ариада

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.