# Описание товара Шкаф холодильный ARKTO <u>D1.0–SL</u>



## Описание

Холодильный шкаф **ARKTO D1.0–SL** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным терморегулятором, 2 распашными дверями с замком и подсвечиваемым канапе. Корпус выполнен из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, термоизоляция - из пенополиуретана.

#### Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Верхнее расположение холодильного агрегата
- Автоматическая оттайка
- Система испарения конденсата
- Электронный блок управления с ЖК дисплеем
- Клапан шредера
- Внутренняя подсветка
- Надежный уплотнитель двери с магнитной вставкой
- Стандарт Gastronorm: GN 1/1+GN 2/4
- Регулируемыми по высоте ножки
- Xладагент: R290

#### Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 10
- Размер полки: 568,5х468 мм
- Допустимая нагрузка на полку: 40 кг

• Суточный расход электроэнергии: до 5 кВт/ч

• Толщина стенок корпуса: 61 мм

• Условия окружающей среды:

 $^{\circ}$  Температура: от 12 до 32  $^{\circ}$ С

○ Влажность: до 60 %

### Характеристики

Страна производства

Напряжение220 ВШирина1400 ммГлубина660 ммВысота2015 ммВес (без упаковки)180 кгВес (с упаковкой)205 кгЦветбелый

Температурный режим от +1 до +10 °C

Россия

Назначение универсальный

 Объем
 1000 л

 Ширина (в упаковке)
 1490 мм

 Глубина (в упаковке)
 740 мм

 Высота (в упаковке)
 2160 мм

 Потребляемая мощность
 0.55 кВт/ч

Охлаждение динамическое Холодильный агрегат встроенный

Канапе Да

Исполнение двери прозрачная Бренд ARKTO

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.