


Описание товара 18.07.2025

Наименование товара: Сплит-система Haier AS35S2SF3FA-G/1U35S2SM3FA Flexis Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_haier_as35s2sf3fa_g_1u35s2sm3fa_flexis_inverter



Описание

Настенный кондиционер Haier Flexis Inverter оснащен большим функционалом, который позволяет сделать микроклимат в помещении не только комфортным на протяжении всего года, но и безопасным. Система очистки воздуха с ионами предотвращает размножение бактерий и микробов.

Особенности и преимущества Haier AS35S2SF3FA-G/1U35S2SM3FA Flexis Inverter:

- Функция Steri Clean 56 °C
- Высокоэффективный модуль очистки, ионизации и увлажнения воздуха
- Инновационная система подачи свежего воздуха в помещение позволяет поддерживать необходимый баланс кислорода (опция)
- Мощная УФ-Лампа осуществляет фотохимическую обработку воздуха, его эффективное обеззараживание, нейтрализацию вирусов и бактерий
- Ag+ покрытие корпуса
- Режим Intelligent Air
- Режим Turbo

- Для защиты компрессора от повреждений при частых включениях предусмотрена трехминутная задержка запуска
- Адаптер проводного пульта
- Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также усовершенствованной конструкции поддона со встроенным обогревателем, данная модель способна работать на обогрев вплоть до -20 °С
- Для предотвращения слишком сильного снижения температуры в помещении в зимнее время кондиционер может поддерживать температуру на уровне +10 °С
- Конструктивные особенности наружного блока позволяют поддерживать его работоспособность при значительных колебаниях напряжения в электрической сети
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 7 скоростей вентилятора наружного блока
- Продуманная и простая конструкция блоков делают монтаж быстрым и простым
- Дренажные и фреоновые трубопроводы могут быть подключены как слева, так и справа
- Фронтальная панель кондиционера легко чистится, а жалюзийные заслонки легко отсоединяются без необходимости использования специальных инструментов
- Модели могут использоваться как в сплит так и в мульти сплит комбинациях
- Специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN теплообменника наружного блока
- Когда кондиционер выключен, LED-дисплей становится невидимым, сливаясь с лицевой панелью.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	золото
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	40 кг
Площадь помещения	35 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	17
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12 (до 35-40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.875 кВт
Расход воздуха, м³/час	650
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A+++
Wi-fi управление	Да

Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.6 × 86.6 × 30.1 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.1 кВт
Мощность обогрева	4.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-20 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	31.3 × 86 × 55.3 см
Вес (внешний блок)	30 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Бренд	Haier

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.