

Коммерческое предложение от 12.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Haier AS25S2SF3FA-G/1U25S2SM3FA Flexis Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/ haier as25s2sf3fa g 1u25s2sm3fa flexis inverter



Описание

Настенный кондиционер Haier Flexis Inverter оснащен большим функционалом, который позволяет сделать микроклимат в помещении не только комфортным на протяжении всего года, но и безопасным. Система очистки воздуха с ионами предотвращает размножение бактерий и микробов.

Особенности и преимущества Haier AS25S2SF3FA-G/1U25S2SM3FA Flexis Inverter:

- Функция Steri Clean 56 °C
- Высокоэффективный модуль очистки, ионизации и увлажнения воздуха
- Инновационная система подачи свежего воздуха в помещение позволяет поддерживать необходимый баланс кислорода (опция)
- Мощная УФ-Лампа осуществляет фотохимическую обработку воздуха, его эффективное обеззараживание, нейтрализацию вирусов и бактерий
- Ад+ покрытие корпуса
- Режим Intelligent Air
- Режим Turbo

- Для защиты компрессора от повреждений при частых включениях предусмотрена трехминутная задержка запуска
- Адаптер проводного пульта
- Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также усовершенствованной конструкции поддона со встроенным обогревателем, данная модель способна работать на обогрев вплоть до -20 °C
- Для предотвращения слишком сильного снижения температуры в помещении в зимнее время кондиционер может поддерживать температуру на уровне +10 °C
- Конструктивные особенности наружного блока позволяют поддерживать его работоспособность при значительных колебаниях напряжения в электрической сети
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 7 скоростей вентилятора наружного блока
- Продуманная и простая конструкция блоков делают монтаж быстрым и простым
- Дренажные и фреоновые трубопроводы могут быть подключены как слева, так и справа
- Фронтальная панель кондиционера легко чистится, а жалюзийные заслонки легко отсоединяются без необходимости использования специальных инструментов
- Модели могут использоваться как в сплит так и в мульти сплит комбинациях
- Специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN теплообменника наружного блока
- Когда кондиционер выключен, LED-дисплей становится невидимым, сливаясь с лицевой панелью.

25 кв. м.

16

Характеристики

Площадь помещения

Уровень шума в/б, Дб

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	золото

Электропитание 220-240/1/50

 Гарантийный срок
 3 года

 Вес
 38 кг

Инверторное управление Да

Мощность охлаждения 2.6 кВт

Охлаждающая способность, тыс. ВТИ 9 (до 25-30 м.кв)

Режим работы Охлаждение и обогрев

Потребляемая мощность (охлаждение) 0.65 кВт

Расход воздуха, м³/час 600

Класс Энергоэффективности

(охлаждение/обогрев)

Wi-fi управление Да

Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	$19.6 \times 86.6 \times 30.1 \text{ cm}$
Вес (внутренний блок)	10 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.8 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-20 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-20 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	$31.3 \times 86 \times 55.3$ см
Вес (внешний блок)	28 кг

Уровень шума (внешний блок), Дб

Бренд

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

47

Haier